




Смазочные материалы Rovas
для сельскохозяйственной техники



О производителе

Компания Rovas Technology GmbH предлагает полный ассортимент смазочных материалов для всех видов сельскохозяйственных машин и техники.


Философия компании заключается в производстве только качественных продуктов, что достигается благодаря комплексу лабораторных исследований и полевых испытаний. Вся продукция Rovas производится на основе исключительно очищенных базовых масел с добавлением пакетов высокотехнологичных присадок, что придает продукту максимально стабильные свойства на протяжении всего срока службы.

Смазочные материалы Rovas соответствуют самым жестким требованиям производителей техники и гарантируют максимальную защиту всех узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин.

Особое место в ассортименте занимают масла, произведенные по технологии Low SAPS, которые призваны успешно решать не только любые технические, но и экологические задачи.

Продукция Rovas – это идеальное решение, для достижения максимальной эффективности работы сельскохозяйственной техники.





Моторные масла

Rovas Truck LSP 10W-40

ACEA E9/E7/E6/E4
API CJ-4
MB 228.51/228.31/235.28
Volvo VDS-4
MAN M 3477/3575/3271-1
Renault VI RLD-3/RLD-2
Scania Low Ash

Mack EO-O P+/EO-N P+
Cummins CES 20081
Cat ECF-3
DDC 93K218
Deutz DQC III-05
Jaso DH-2
Voith Class B

Высокотехнологичное моторное масло класса Low SAPS, созданное на основе 100% синтетических компонентов. Может применяться в высоконагруженных дизельных двигателях с турбонаддувом, оснащенных сажевым фильтром DPF и системой рециркуляции выхлопных газов EGR и/или системой селективной каталитической нейтрализации SCR.

Rovas Truck Super 10W-40

ACEA E7/E6
API CI-4
MB 228.51
Volvo VDS-3
MAN M 3477/3277/3271-1
Renault VI RLD-2/RXD

DAF Long Drain
Mack EO-N
Cummins CES 20076/77
Deutz DQC III-10 LA
MTU Typ 3.1
JASO DH-2

Высокотехнологичное моторное масло класса Low SAPS, созданное на основе 100% синтетических компонентов. Может применяться в высоконагруженных дизельных двигателях с турбонаддувом, оснащенных сажевым фильтром DPF и системой рециркуляции выхлопных газов EGR и/или системой селективной каталитической нейтрализации SCR.

Rovas Truck 10W-40

ACEA E7/A3/B4
API CI-4/SN
MB 228.3
Volvo VDS-3
MAN M 3275-1
Renault RLD-2/RLD

DAF HP-2
Mack EO-M+
Cummins CES 20076/-7/-8
Global DHD-1
MTU Typ 2
JASO DH-1

Полусинтетическое моторное масло, предназначено для использования в высоконагруженных дизельных двигателях. Может применяться в двигателях класса Евро-3, Евро-4 и Евро-5, оснащенных системой рециркуляции выхлопных газов EGR и/или системой селективной каталитической нейтрализации SCR.

Rovas Truck 10W-30

ACEA E7/A3/B4
API CI-4/SN
MB 228.3
Volvo VDS-3
MAN M 3275
Renault RLD-2
DAF HP-2

Mack EO-M+/EO-N
Cummins CES 20077/-8
Cat ECF-2/1a
DDC 93K215
Global DHD-1
MTU Typ 2
JASO DH-1

Полусинтетическое моторное масло, предназначено для использования в высоконагруженных дизельных двигателях. Может применяться в двигателях класса Евро-3, Евро-4 и Евро-5, оснащенных системой рециркуляции выхлопных газов EGR и/или системой селективной каталитической нейтрализации SCR.

Rovas Truck LSP 15W-40

ACEA E9/E7
API CJ-4/SM
MB 228.31
Volvo VDS-4
MAN M 3275-1
Renault VI RLD-3
Mack EO-O P+

Cummins CES 20081
Cat ECF-3/2/1a
DDC 93K218
Deutz DQC III-05
MTU Typ 2
Global DHD-1
Jaso DH-1/DH-2

Высокотехнологичное моторное масло класса Low SAPS, созданное на основе высококачественных минеральных базовых масел и беззольных присадок последнего поколения. Может применяться в высоконагруженных дизельных двигателях с турбонаддувом, оснащенных сажевым фильтром DPF и системой рециркуляции выхлопных газов EGR и/или системой селективной каталитической нейтрализации SCR.

Rovas Truck 15W-40

ACEA E7/A3/B4
API CI-4/SN
MB 228.3
Volvo VDS-3
MAN M 3275-1
Renault RLD-2/RLD
DAF HP-2

Mack EO-N
Cummins CES 20071/-2/-6/-7
Caterpillar ECF-1a/ECF-2
Global DHD-1
MTU Typ 2
ZF TE-ML 04C/07C

Минеральное моторное масло, предназначено для использования в высоконагруженных дизельных двигателях. Может применяться в двигателях класса Евро-3, Евро-4 и Евро-5, оснащенных системой рециркуляции выхлопных газов EGR и/или системой селективной каталитической нейтрализации SCR.



Трансмиссионные масла

Rovas 75W-90

API GL-5/GL-4

Универсальное синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач. Может применяться для высоконагруженных гипоидных ведущих мостов, несинхронизированных коробок передач, а также для любых конических и цилиндрических зубчатых передач.

Rovas 80W-90

API GL-5
MIL-L-2105 D
MAN 342 M1/M2
ZF TE-ML 05A/7A/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Трансмиссионное масло для механических коробок передач. Может применяться для высоконагруженных гипоидных ведущих мостов, несинхронизированных коробок передач, а также для любых конических и цилиндрических зубчатых передач.

Rovas EP 80W-90

API GL-4
MIL-L-2105

Трансмиссионное масло класса EP для механических коробок передач. Может применяться для высоконагруженных гипоидных ведущих мостов, несинхронизированных коробок передач, а также для любых конических и цилиндрических зубчатых передач.

Rovas LS 80W-90

API GL-5/LS
MIL-L-2105 C/D
MAN 342 M1/M2
MB 235.0
ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C

Volvo 97310
DAF
Renault
Arvin Meritor

Трансмиссионное масло с присадкой «Limited Slip». Может применяться для задних мостов транспортных средств с гипоидными передачами, оборудованными дифференциалами повышенного трения (самоблокирующиеся дифференциалы).

Rovas 85W-140

API GL-5
MAN 342 M2
ZF TE-ML 05A/7A/16B/16C/16D/17B/19B
Volvo 97310
DAF

Трансмиссионное масло для механических трансмиссий любой техники, где требуются спецификации SAE 85W-140, API GL-5. Может применяться для высоконагруженных гипоидных ведущих мостов, несинхронизированных коробок передач, а также для любых конических и цилиндрических зубчатых передач.

Rovas Fluide III

GM Dexron III G
ZF TE-ML
03D/04D/09/11B/14A
MB 236.5/236.9
Ford Mercon
Voith 55.6335

MAN 339 V1
MAN 339 Z1
Volvo 97340
Volvo 97341
Allison C-4

Высококачественное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач, гидроусилителей руля, гидростатических преобразователей и любых других гидравлических систем, где требуется спецификация Dexron III.

Rovas Fluide II D

GM Dexron II D
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11/14A/17C
MB 236.7
Allison C-4
Voith Liste 55.6335.32 (früher G 607)

MAN 339 V1
MAN 339 Z1
Caterpillar TO-2
Renk Doromat

Высококачественное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач, гидроусилителей руля, гидростатических преобразователей и любых других гидравлических систем, где требуется спецификация Dexron II D.

Rovas FC TO-4 10W

Caterpillar TO-4
Allison C-4
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C

Специально разработанное универсальное трансмиссионное масло для коробок передач с функцией переключения под нагрузкой, а также для мостов, бортовых редукторов, маслопогруженных тормозов и прочих агрегатов строительной, сельскохозяйственной, горной и другой внедорожной техники. Может применяться во всех агрегатах, где требуется жидкость уровня CAT TO-4.

Rovas FC TO-4 30

Caterpillar TO-4
Allison C-4
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03

Специально разработанное универсальное трансмиссионное масло для коробок передач с функцией переключения под нагрузкой, а также для мостов, бортовых редукторов, маслопогруженных тормозов и прочих агрегатов строительной, сельскохозяйственной, горной и другой внедорожной техники. Может применяться во всех агрегатах, где требуется жидкость уровня CAT TO-4.

Rovas FC TO-4 50

Caterpillar TO-4
Allison C-4
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03

Специально разработанное универсальное трансмиссионное масло для коробок передач с функцией переключения под нагрузкой, а также для мостов, бортовых редукторов, маслопогруженных тормозов и прочих агрегатов строительной, сельскохозяйственной, горной и другой внедорожной техники. Может применяться во всех агрегатах, где требуется жидкость уровня CAT TO-4.



Гидравлические масла

Rovas HVLP 32

DIN 51524/Teil 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603
Denison HF-0
Cincinnati P-68

Sauer Danfoss 520L0463
Eaton Vickers M-2950-S/I-386

Минеральное гидравлическое масло, полученное на основе базового масла VHVI с добавлением специальной противозадирной EP присадки. Может использоваться в высоконагруженных гидравлических системах, а также для смазки слаботяжелых гидравлических редукторов и подшипников.

Rovas HVLP-D 46

DIN 51524/Teil 3 HVLP-D
ISO 6743/4-L-HV
AFNOR NFE 48-603
Daimler DBL 6721

Высокотехнологичное минеральное гидравлическое масло, полученное на основе базового масла VHVI с добавлением специальной противозадирной EP присадки. Может применяться в самых современных промышленных гидравлических системах, а также в любых мобильных гидравлических системах (строительная спецтехника, грузовые машины) в любое время года и в самом широком диапазоне температур окружающей среды. Благодаря высокой диспергирующей способности данный продукт может применяться в системах, в которые может проникать вода, грязь и продукты износа.

Rovas HVLP 46

DIN 51524/Teil 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603
Denison HF-1

Cincinnati P-70
Sauer Danfoss 520L0463
Eaton Vickers M-2950-S/I-386

Минеральное гидравлическое масло, полученное на основе базового масла VHVI с добавлением специальной противозадирной EP присадки. Может использоваться в высоконагруженных гидравлических системах, а также для смазки слабонагруженных редукторов и подшипников.

Rovas HLP 46

DIN 51524/Teil 2 HLP
ISO 11158 HM
AFNOR NFE 48-603
Denison HF-1

Cincinnati P-70
Sauer Danfoss 520L0463
Eaton Vickers M-2950-S/I-286

Минеральное гидравлическое масло с добавлением специальной противозадирной EP присадки. Может использоваться в высоконагруженных гидравлических системах, а также для смазки слабонагруженных редукторов и подшипников.

Rovas HVLP 68

DIN 51524/Teil 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603
Denison HF-2

Cincinnati P-69
Sauer Danfoss 520L0463
Eaton Vickers M-2950-S/I-386

Минеральное гидравлическое масло, полученное на основе базового масла VHVI с добавлением специальной противозадирной EP присадки. Может использоваться в высоконагруженных гидравлических системах, а также для смазки слабонагруженных редукторов и подшипников.



Гидротрансмиссионное масло

Rovas UTTO 100

API GL-4
Allison C4
Case MS 1204/6/7/9
JD J20C/D
Cat TO-2
Eaton M-2950S
Eaton I-280-S
MF CMS M1135/1143

MF CMS M1145
Mat 3525/3526
Volvo WB101
Ford M2C 86B/C
Ford M2C 134D
Sauer Danfos
JCMAS HK P-041

Может использоваться в дифференциалах, коробках передач, гидравлических системах и сцеплениях строительной и сельскохозяйственной техники, имеющей общий картер, а также в любых других типах оборудования, где производитель рекомендует использовать масло типа UTTO. Специально разработано для техники снабженной тормозной системой мокрого типа.



Универсальные тракторные масла

Rovas STOU 10W-40

API CG-4/CF-4/CE/SF

MB 228.1

ACEA E3

JD J27, J20C/D

Case MS 1204/6/7/9

Cat TO-2

Eaton M-2950S

Eaton I-280-S

New Holland 82009201/2/3

API GL-4

Ford M2C 159B

Ford M2C 134D

Ford M2C 86B

Allison C4

MF CMS M1135/1139

MF CMS M1143/1144/1145

Sauer Danfos

ZF TE-ML 06A/06B/06C/07B

Полусинтетическое многофункциональное тракторное масло (STOU) с высокими показателями для круглогодичного применения в сельскохозяйственной и строительной технике. Предназначено для смазывания дизельных и бензиновых двигателей (с наддувом или без), механических и гидравлических трансмиссий, систем «трансмиссия/сцепление», имеющих общий картер, в том числе включающих тормозную систему с фрикционными дисками мокрого типа.

Rovas STOU 10W-30

API CG-4/CF-4/CF/SF

MB 227.1

ACEA E3

JD J27, J20C/D

Case MS 1204/6/7/9

Cat TO-2

Eaton M-2950S

Eaton I-280-S

New Holland 82009201/2/3

API GL-4

Ford M2C 159C

Ford M2C 134D

Ford M2C 86B/C

Allison C4

MF CMS M1135/1139

MF CMS M1143/1144/1145

Sauer Danfos

Минеральное многофункциональное тракторное масло (STOU) с высокими показателями для круглогодичного применения в сельскохозяйственной и строительной технике. Предназначено для смазывания дизельных и бензиновых двигателей (с наддувом или без), механических и гидравлических трансмиссий, систем «трансмиссия/сцепление», имеющих общий картер, в том числе включающих тормозную систему с фрикционными дисками мокрого типа.

Rovas STOU 15W-40

API /CF-4/CE/SF

MB 227.1

ACEA E3

JD J20C/D

Case MS 1204/6/7/9

Cat TO-2

Eaton M-2950S

Eaton I-280-S

New Holland 82009201/2/3

API GL-4

Ford M2C 159C

Ford M2C 134D

Ford M2C 86B/C

Allison C4

MF CMS M1135/1139

MF CMS M1143/1144/1145

Sauer Danfos

Минеральное многофункциональное тракторное масло (STOU) с высокими показателями для круглогодичного применения в сельскохозяйственной и строительной технике. Предназначено для смазывания дизельных и бензиновых двигателей (с наддувом или без), механических и гидравлических трансмиссий, систем «трансмиссия/сцепление», имеющих общий картер, в том числе включающих тормозную систему с фрикционными дисками мокрого типа.



JOHN DEERE



Смазочные материалы Rovas для техники John Deere

Тип	Масло John Deere	Масло Rovas
Моторные масла	Plus-50 II 15W-40	Rovas Truck LSP 15W-40
	Plus-50 15W-40	Rovas Truck 15W-40
	Torq-Gard Supreme 15W-40	Rovas Truck 15W-40
Трансмиссионные масла	Extreme-Gard 80W-90	Rovas 80W-90
	Extreme-Gard LS 90	Rovas LS 80W-90
	Extreme-Gard 85W-140	Rovas 85W-140
Гидравлическое масло	Hydrau-Gard 46 Plus	Rovas HVLP 46
Гидротрансмиссионное масло	Hy-Gard	Rovas UTTO 100
Универсальное тракторное масло	Uni-Gard 15W-40	Rovas STOU 15W-40



Смазочные материалы Rovas для техники Claas

Тип	Масло Claas	Масло Rovas
Моторные масла	Agrimot Protec 10W-40	Rovas Truck LSP 10W-40
	Agrimot Ultratec 10W-40	Rovas Truck Super 10W-40
	Agrimot SDX 15W-40	Rovas Truck 15W-40
	Agrimot SDM 15W-40	Rovas Truck 15W-40
Трансмиссионные масла	Agrishift Syn FE 75W-90	Rovas 75W-90
	Agrishift MT 80W-90	Rovas 80W-90
	Agrishift 4 SC 80W-90	Rovas EP 80W-90
	Agrishift BLS 80W-90	Rovas LS 80W-90
Гидравлические масла	Agrihyd HVLP-D 46	Rovas HVLP-D 46
	Agrihyd HV 46	Rovas HVLP 46
Гидротрансмиссионное масло	Agrishift GA 12	Rovas UTTO 100
Универсальные тракторные масла	Agri Universal 400 10W-40	Rovas STOU 10W-40
	Agri Universal 300 15W-40	Rovas STOU 15W-40



Смазочные материалы Rovas для техники Case

Тип	Масло Akcela	Масло Rovas
Моторные масла	Unitek 10W-40	Rovas Truck LSP 10W-40
	No.1 Engine Oil 10W-30	Rovas Truck 10W-30
	No.1 Engine Oil 15W-40	Rovas Truck 15W-40
Трансмиссионные масла	Gear 135H EP SAE 80W-90	Rovas 80W-90
	Tramec S	Rovas EP 80W-90
	Axlepower	Rovas LS 80W-90
	Gear 135H EP SAE 85W-140	Rovas 85W-140
	Trans XHD SAE 10W	Rovas Fluide III
	A.T.F.	Rovas Fluide II D
	TCH Fluid	Rovas FC TO-4 10W
	TRF	Rovas FC TO-4 50
Гидравлические масла	AW Hydraulic Excavator Fluid	Rovas HVLP 46
	AW Hydraulic Fluid 46	Rovas HLP 46
	AW Hydraulic Fluid 68 HV	Rovas HVLP 68
Гидротрансмиссионное масло	Hy-Tran Ultra	Rovas UTTO 100
Универсальное тракторное масло	Super Universal 10W-30	Rovas STOU 10W-30



Смазочные материалы Rovas для техники Massey Ferguson

Тип	Масло Rovas
Моторные масла	Rovas Truck Super 10W-40
	Rovas Truck 10W-40
	Rovas Truck 15W-40
Трансмиссионные масла	Rovas 80W-90
	Rovas LS 80W-90
	Rovas 85W-140
Гидравлическое масло	Rovas HVLP 46
Гидротрансмиссионное масло	Rovas UTTO 100
Универсальные тракторные масла	Rovas STOU 10W-40
	Rovas STOU 10W-30



Смазочные материалы Rovas для техники New Holland

Тип	Масло Ambra	Масло Rovas
Моторные масла	Unitek 10W-40	Rovas Truck LSP 10W-40
	MasterGold HSP 10W-30	Rovas Truck 10W-30
	MasterGold HSP 15W-40	Rovas Truck 15W-40
Трансмиссионные масла	Hypoide 90	Rovas 80W-90
	STF 80W-90	Rovas LS 80W-90
	AXF 80W-90	Rovas LS 80W-90
	Hypoide 140	Rovas 85W-140
	Hydrex 3	Rovas Fluide III
	Hydrex	Rovas Fluide II D
	Hydropower	Rovas FC TO-4 10W
	TBL	Rovas FC TO-4 50
Гидравлические масла	Hydrosystem 46 HV	Rovas HVLP 46
	Hydrosystem 68 HV	Rovas HVLP 68
Гидротрансмиссионное масло	Multi G	Rovas UTTO 100
Универсальные тракторные масла	Universal 10W-30	Rovas STOU 10W-30
	Universal 15W-40	Rovas STOU 15W-40



Смазочные материалы Rovas для техники Caterpillar


Тип	Масло Caterpillar	Масло Rovas
Моторные масла	DEO SAE 10W-30	Rovas Truck 10W-30
	DEO SAE 15W-40	Rovas Truck 15W-40
Трансмиссионные масла	GO SAE 75W-90	Rovas 75W-90
	GO SAE 80W-90	Rovas 80W-90
	GO SAE 80W-90 LS	Rovas LS 80W-90
	GO SAE 85W-140	Rovas 85W-140
	TDTO SAE 10W	Rovas FC TO-4 10W
	TDTO SAE 30	Rovas FC TO-4 30
	TDTO SAE 50	Rovas FC TO-4 50
	FDAO SAE 50	Rovas FC TO-4 50
Гидравлическое масло	HYDO Advanced SAE 10W	Rovas FC TO-4 10W
Универсальное тракторное масло	MTO	Rovas STOU 10W-30

FENDT



Смазочные материалы Rovas для техники Fendt

Тип	Масло Rovas
Моторные масла	Rovas Truck Super 10W-40 Rovas Truck 10W-40 Rovas Truck 15W-40
Трансмиссионные масла	Rovas 80W-90 Rovas LS 80W-90 Rovas 85W-140
Гидравлическое масло	Rovas HVLP 46
Универсальные тракторные масла	Rovas STOU 10W-40 Rovas STOU 10W-30





ООО Ровас трейд

Официальный дистрибьютор в Украине
г. Днепр, ул. Люблянская, 12
тел.: 0 800 304 403, +38 (056) 790 34 43

www.rovas.ua